



 **Dimplex®**

電壁爐

無限可能 極致舒適

總代理：台灣虹麗企業有限公司

服務電話：(04)7721501 . 0935-396358

展示中心：台中市西屯區大墩20街116號3F-2 (歡迎預約參觀)

www.beaubow168.com

BLF 系列

特色



火焰

結合技術和工藝藝術 - 申請專利的Dimplex LED的火焰技術為您帶來如真實火焰般的幻覺



展示區域

透過工業中最大展示區域的來享受火焰燃燒的全景



多媒體底座

有著色彩與金屬光澤的玻璃碎塊散落在底座，產生迷人的效果。



增加熱度

內有扇葉驅動式加熱器設計，讓您在室內一直保持溫暖舒適的狀態



遙控

含有為您生活帶來便利的遙控功能



無縫安裝

有隱藏式的單線線路來達到無縫的效果，或是直接鑲在壁上



信賴保證

兩年的保證



BLF34

120 Volts | 1,220 Watts | 4,163 BTU
34 1/4" x 19 1/2" x 7" (WxHxD)
86.7 cm x 49.5 cm x 17.8 cm



BLF74

120 Volts | 1,230 Watts | 4,198 BTU
240 Volts | 2,430 Watts | 8,290 BTU
74 1/4" x 19 1/2" x 7 1/2" (WxHxD)
188.6 cm x 49.5 cm x 17.8 cm



BLF50

120 Volts | 1,230 Watts | 4,198 BTU
50 1/4" x 19 1/2" x 7" (WxHxD)
127.6 cm x 49.5 cm x 17.8 cm

總代理：台灣虹麗企業有限公司

服務電話：(04)7721501 . 0935-396358

展示中心：台中市西屯區大墩20街116號3F-2 (歡迎預約參觀)

最熱賣的 線型壁爐

www.beaubow168.com

棱鏡系列

升級功能



多媒體底座

如鑽石般壓克力冰晶餘燼底座反映著閃爍的火光



色彩主題

可選擇極美色彩主題或是透過選擇棱鏡模式來達到一系列的色環效果，並可以停留在您所選擇的色調



恆溫控制加熱器

內有扇葉驅動式加熱器設計，讓您在室內一直保持溫暖舒適的狀態，並降低中央爐的溫度以減少您熱源不斷地輸出



多功能遙控

您能舒服地在椅子上調整恆溫器和外觀設定



懸浮LED顯示器

顯示溫度設定和其他特殊功能像是睡眠設定或色彩主題




BLF7451 NEW!

120 Volts | 1,230 Watts | 4,198 BTU
240 Volts | 2,430 Watts | 8,290 BTU
74 1/4" x 19 1/2" x 7 1/2" (WxHxD)
188.6 cm x 49.5 cm x 17.8 cm

NEW! BLF5051

120 Volts | 1,230 Watts | 4,198 BTU
50 1/4" x 19 1/2" x 7" (WxHxD)
127.6 cm x 49.5 cm x 17.8 cm



PRISM
series

總代理：台灣虹麗企業有限公司

服務電話：(04)7721501 . 0935-396358

展示中心：台中市西屯區大墩20街116號3F-2 (歡迎預約參觀) www.beaubow168.com



NEW! BLF3451

120 Volts | 1,220 Watts | 4,163 BTU
34 1/4" x 19 1/2" x 7" (WxHxD)
86.7 cm x 49.5 cm x 17.8 cm

美感、極簡、安心：
無論在何處，此完美
結合讓Dimplex®
壁爐都是您最棒的選
擇。

經過15年革新的上精益求精，申請
專利的Dimplex的火焰真實效果在
產業中獨樹一格。Dimplex電壁爐
無一處不和石工壁爐不相上下，但
不同的是Dimplex電壁爐配合環境
有無與倫比的靈活性，此外由於無
需煙囪和瓦斯線讓安裝更加簡單便
利。

- 智慧、實際和高效能的區域加
熱功能，加熱範圍可達93平方
公尺
- 是在便於安裝、插頭式的單線
線路電壁爐當中，我們精挑細
選中來的產品
- 幾乎可以在任何地點做安裝
- 眾多設計選擇，包含櫃子、門
和室內裝飾套件

MultiFire XD™

Dimplex 的Multi-Fire XD™ 是終極電壁爐，為逼真的
天然火、柴火、圓木跟加熱性能展開新的一頁。

如果認同改變是好的話，那Dimplex 的Multi-Fire XD™真的會為您大開眼
界。這新一代迷彩動人的電壁爐可以準確的呈現自然的營火效果、天然氣
燃燒效果和一系列的主題氣氛光(包括從熊熊烈火到溫和的柔光)，並結合
高效能的加熱系統和人性化的多功能選擇。在任何空間內，這個新設計是
您完美的選擇。



Natural




Gas / Blue



Red



Green



Purple
...and more.

功能



可制定的火焰效果

可以選擇柴燒或天然氣火焰，外加上色彩效果



ComfortSaver™ 加熱系統 安全的陶瓷加熱系統，節省了11%的能源而且加熱範圍可達93平方公尺



gWave™

透過手在感應器前輕輕一揮，便能燃起壁爐的生命力或開/關相關設定



Floating Display™

堆疊的圓木火焰加上LED內發光技術



逼真圓木™

減少33%的能源消耗，最高限制溫度為750瓦特



環保模式

減少33%的能源消耗，最高限制溫度為750瓦特



加速加熱模式

短時間內輸出最大的熱源



GDS25GD-1571ST | Pierre media console shown with a PF2325HG firebox



PF2325HL | 25" Multi-Fire XD™ Firebox - logs
26" x 18 1/4" x 9 3/8" (WxHxD)
66 cm x 46.4 cm x 23.8 cm
120 V | 1,500 W | 5,118 BTU



PF2325HG | 25" Multi-Fire XD™ Firebox - Acrylic Ice
PF2325CG | 25" Multi-Fire XD™ Firebox - Acrylic Ice with curved glass front
26" x 18 1/4" x 9 3/8" (WxHxD)
66 cm x 46.4 cm x 23.8 cm
120 V | 1,500 W | 5,118 BTU



PF3033HL | 33" Multi-Fire XD™ Firebox - logs
33 1/8" x 23 3/8" x 9 1/4" (WxHxD)
84.1 cm x 59.3 cm x 23.5 cm
120 V | 1,500 W | 5,118 BTU



PF3033HG | 33" Multi-Fire XD™ Firebox - Acrylic Ice
33 1/8" x 23 3/8" x 9 1/4" (WxHxD)
84.1 cm x 59.3 cm x 23.5 cm
120 V | 1,500 W | 5,118 BTU

插電式壁爐功能



火焰

結合技術和工藝藝術 - 申請專利的Dimplex LED的火焰技術為您帶來如真實火焰般的幻覺



增加熱度

內有以扇葉驅動的加熱器設計，讓您在室內一直保持溫暖舒適的狀態



享受一整年

無論是否使用加熱器，整年都能享火光所帶來的愉悅氣氛



講究安全

玻璃板保持常溫，不會在碰觸時被燙傷



經濟實惠

運作經濟實惠，每小時只花一分錢



環保

環保的選擇，無有害顆粒或廢氣排放 100%高效能



遙控

含有傳統式的遙控器以利用手操控



快速裝設

一步步跟著裝設指導說明書，在幾分鐘內便能設置完畢並能有更多時間來享受壁爐的功能



立即融入環境

可以插入任何標準家庭式插座

插電式壁爐

www.beaubow168.com



DF2024L

20" firebox with logs

217/8" x 221/8" x 67/8" (WxHxD)

55.6 cm x 56.2 cm x 17.5 cm

120 V | 1,400 W | 4,777 BTU

70 螢幕上顯示器

恆溫控制加熱器



DF2024CR

20" firebox with fixed crystals

217/8" x 221/8" x

67/8" (WxHxD) 55.6 cm x 56.2 cm x 17.5 cm

120 V | 1,400 W | 4,777 BTU

70 螢幕上顯示器

恆溫控制加熱器



25" landscape firebox

DF2550 | Logs DFG2562 | Glass

26" x 187/8" x 87/8" (WxHxD)

66 cm x 47.9 cm x 22.4 cm

120 V | 800 W | 3,000 BTU

餘爐底座選擇

恆溫控制加熱器



25" landscape firebox

DFR2551L | Logs DFR2551G | Acrylic Ice

26" x 185/8" x 71/2" (WxHxD)

66 cm x 47.3 cm x 19.1 cm

120 V | 1,500 W | 5,118 BTU

70 螢幕上顯示器

內發光圓木

色彩主題

多功能遙控

升級功能



餘爐底座選擇

選擇仿真的圓木和冰晶班的餘火底座，帶給您前所未有的真實感



螢幕上顯示器

能輕鬆的在LED顯示器上看到溫度設定和其他功能



DFR2651L

26" firebox with logs

273/8" x 231/2" x 71/4" (WxHxD)

69.5 cm x 59.7 cm x 18.4 cm

120 V | 1,500 W | 5,118 BTU

70 螢幕上顯示器

內發光圓木

色彩主題

多功能遙控



33" landscape firebox

DF3033ST | Logs DFG3033 | Glass

331/8" x 233/8" x 91/2" (WxHxD)

84.1 cm x 59.4 cm x 24.1 cm

120 V | 780 W | 2,660 BTU

餘爐底座選擇

內發光圓木

恆溫控制加熱器



DF2608

26" firebox with logs

27³/₈" x 23¹/₂" x 9" (WxHxD)
69.5 cm x 59.7 cm x 22.7 cm
120 V | 1,400 W | 4,915 BTU

-  內發光圓木
-  逼真的磚砌內部
-  可調整的火光速度和室內光



DF3015

30" firebox with logs

31¹/₂" x 26¹/₂" x 10³/₄" (WxHxD) 80.0 cm x 67.3 cm x 27.3 cm
120 V | 1,500 W | 5,120 BTU

-  內發光圓木
-  逼真的磚砌內部
-  可調整的火光速度和室內光
-  空氣清淨系統®



DF3215

32" firebox with logs

36¹/₂" x 29¹/₄" x 13" (WxHxD)
92.7 cm x 74.3 cm x 33.0 cm
120 V | 1,500 W | 5,120 BTU

-  內發光圓木
-  逼真的磚砌內部
-  可調整的火光速度和室內光
-  空氣清淨系統®
-  雙折門和網屏

*Rear-loading design – see Owner's Manual for framing details.



DF2651L | 26" firebox

插電式壁爐功能



火焰

結合技術和工藝藝術 - 申請專利的Dimplex LED的火焰技術為您帶來如真實火焰般的幻覺



增加熱度

內有以扇葉驅動的加熱器設計，讓您在室內一直保持溫暖舒適的狀態



單線線路

設計成單線120伏特或240伏特的線路以達無縫隙的外觀(可以選擇不同型式的插頭)



選擇

可以選擇門的配件或其他室內修飾配件



享受一整年

無論是否使用加熱器，整年都能享火光所帶來的愉悅氣氛



經濟實惠

運作經濟實惠，每小時只花一分錢



空氣清淨系統®

所吸的空氣有經過世界第一清淨系統的淨化



Green環保

環保的選擇，無有害顆粒或廢氣排放 100%高效能



講究安全

玻璃板保持常溫，不會在碰觸時被燙傷

升級功能



遙控

含有傳統式的遙控器以利用手操控



轉換擺放角度

壁爐架可以在幾秒之內從放置在角落的角度轉換到平貼牆壁的角度。

*Based on national average residential electricity rate. Rates vary.

Built-in Fireboxes

www.beaubow168.com

33" Slimline Built-in Firebox



BFSL33 | 33" slimline built-in firebox
Includes 3-piece removable trim kit

32 1/2" x 28 1/2" x 9 1/2" (WxHxD)
82.5 cm x 72.4 cm x 24.1 cm

120 Volts | 1,223 Watts | 4,080 BTU
208 Volts | 1,823 Watts | 6,120 BTU
240 Volts | 2,423 Watts | 8,160 BTU

Inner glow logs

3 Stage Remote

Operates with or without heat

Direct-wire

櫃子配件



Corner depth:
37" (94 cm)

BFSL-BMBLK | White and black cabinet
Flat wall
50 3/4" x 45 3/4" x 11 3/4" (WxHxD)
128.9 cm x 116.0 cm x 29.8 cm

轉換擺放角度

門的配件



BFSL33DOOR
單一玻璃框與防燙玻璃

33" Built-in Firebox



BF33DXP | 33" built-in firebox

32³/₄" x 28¹/₂" x 14¹/₄" (WxHxD)
83.2 cm x 73.5 cm x 36.2 cm

120 Volts | 1,440 Watts | 5,000 BTU
208 Volts | 2,100 Watts | 7,200 BTU
240 Volts | 2,700 Watts | 9,200 BTU

-  逼真的磚砌內部
-  單線線路
-  可以以加熱或非加熱模式運作
-  空氣清淨系統®
-  內發光圓木

Doors & Trim Kits

BFGLASS33BLK

33" tamperproof glass door

BFSDOOR33BLK

33" glass swing doors, black accents

BFDOOR33BLKSM

33" bi-fold look glass door

BF4TRIM33

4-piece trim kit, black

39" Built-in Fireboxes



BF39DXP | 39" built-in firebox

BF39STP | 39" built-in firebox
without brick-look interior or inner
glow logs

38³/₄" x 32³/₄" x 15¹/₄" (WxHxD) 98.4
cm x 83.2 cm x 38.7 cm

120 Volts | 1,440 Watts | 5,000 BTU
208 Volts | 2,100 Watts | 7,200 BTU
240 Volts | 2,700 Watts | 9,200 BTU

-  逼真的磚砌內部
-  單線線路
-  可以以加熱或非加熱模式運作
-  空氣清淨系統®
-  內發光圓木

門的配件或其他室內修飾配件

BFGLASS39BLK

39" tamperproof glass door

BFSDOOR39BLK

39" glass swing doors, black accents

BFDOOR39BLKSM

39" bi-fold look glass door

BF4TRIM39

4-piece trim kit, black



BF39DXP | 39" built-in firebox

45" Built-in Firebox



BF45DXP | 45" direct-wire firebox shown with bi-fold look glass door kit and black trim kit

44³/₄" x 32³/₄" x 15¹/₄" (WxHxD)

113.7 cm x 83.2 cm x 38.7 cm

120 Volts | 1,440 Watts | 5,000 BTU

208 Volts | 2,100 Watts | 7,200 BTU

240 Volts | 2,700 Watts | 9,200 BTU



Authentic brick-look interior



Direct wire



Inner glow logs



Operates with or without heat



Purifire® Air Treatment System

Doors & Trim Kits

BFGLASS45BLK | 45" tamperproof glass door

BFDOOR45BLKSM | 45" bi-fold look glass door

BF4TRIM45 | 4-piece trim kit, black

39" 2-sided Built-in Firebox



BF392SD | 39" 2-sided built-in firebox

38³/₄" x 33" x 22" (WxHxD)

98.4 cm x 83.8 cm x 55.9 cm

120 Volts | 1,440 Watts | 5,000 BTU

三階段遙控

可以以加熱或非加熱模式運作

門的配件或其他室內修飾配件

BFGLASS39BLK

39" tamperproof glass door

BFDOOR39BLKSM

39" bi-fold look glass door

BF4TRIM39

4-piece trim kit, black

門配件



Tamperproof Glass Door

BFSL33DOOR | For BFSL33

BFGLASS33BLK | For BF33DXP

BFGLASS39BLK | For BF39STP, BF39DXP, BF392SD

BFGLASS45BLK | For BF45DXP



Glass Bi-fold Look Door

BFDOOR33BLKSM | For BF33DXP

BFDOOR39BLKSM | For BF39STP, BF39DXP, BF392SD

BFDOOR45BLKSM | For BF45DXP



Swing Door

BFSDOOR33BLK | For BF33DXP

BFSDOOR39BLK | For BF39STP, BF39DXP, BF392SD

修飾配件



Trim Kit

3" black surround trim, for use as 3-piece or 4-piece

BF4TRIM33 | For BF33DXP

BF4TRIM39 | For BF39STP, BF39DXP, BF392SD

BF4TRIM45 | For BF45DXP

遙控選擇



WRCPF-KIT
牆上遙控配件



BFRC-KIT
三階段遙控配件
included with BFSL33 / BF392SD



TS521W
壁掛式恆溫控制器



BFPLUGE
插頭配件, includes 7 ft. cord

Celeste

TDS8515TC | Cream gloss finish
29³/₄" x 27" x 17¹/₂" (WxHxD)
75.6 cm x 68.6 cm x 44.5 cm
120 Volts | 1,550 Watts | 5,120 BTU

-  三階段遙控
-  可以以加熱或非加熱模式運作
-  內置扇葉驅動式加熱器
-  空氣清淨系統®



Celeste

TDS8515TB | Black gloss finish
29³/₄" x 27" x 17¹/₂" (WxHxD)
75.6 cm x 68.6 cm x 44.5 cm
120 Volts | 1,550 Watts | 5,120 BTU

-  三階段遙控
-  可以以加熱或非加熱模式運作
-  內置扇葉驅動式加熱器
-  空氣清淨系統®



Cube

DCS19W | White gloss finish
18¹/₂" x 22" x 13¹/₄" (WxHxD)
47.0 cm x 55.9 cm x 33.7 cm
120 Volts | 1,480 Watts | 5,050 BTU

-  可以以加熱或非加熱模式運作
-  內置扇葉驅動式加熱器



Mini Cube

DMCS13R | Red gloss finish
13" x 14¹/₂" x 8" (WxHxD)
33.0 cm x 36.8 cm x 20.3 cm
120 Volts | 1,370 Watts | 4,674 BTU

-  可以以加熱或非加熱模式運作
-  內置扇葉驅動式加熱器

壁爐裝設



DLG1058 | 27" open hearth insert
27" x 11" x 14-1/4" (WxHxD)
68.5 cm x 27.9 cm x 36.2 cm
120 Volts | 1,225 Watts | 4,181 BTU

- 可以以加熱或非加熱模式運作
- 內置扇葉驅動式加熱器
- 多功能遙控



DFI2309 | 23" standard fireplace insert
23 1/4" x 19 1/2" x 10 3/4" (WxHxD)
59 cm x 49.5 cm x 27.3 cm
120 Volts | 1,375 Watts | 4,695 BTU Available
with expandable trim kit DFI23TRIMX

- 可以以加熱或非加熱模式運作
- 內置扇葉驅動式加熱器
- 開/關 遙控



DFI2310 | 23" deluxe fireplace insert
23 1/4" x 19 1/2" x 10 3/4" (WxHxD)
59 cm x 49.5 cm x 27.3 cm
120 Volts | 1,375 Watts | 4,695 BTU Available
with expandable trim
kit DFI23TRIMX

- 內發光圓木
- 可以以加熱或非加熱模式運作
- 內置扇葉驅動式加熱器
- 開/關 遙控



Your authorized Dimplex dealer:

總代理：台灣虹麗企業有限公司
服務電話：(04)7721501 . 0935-396358
展示中心：台中市西屯區大墩20街116號3F-2 (歡迎預約參觀)
www.beaubow168.com

For more information on product specifications, please visit dimplex.com

Dimplex®

Dimplex North America Limited
1367 Industrial Road | Cambridge | ON N1R 7G8
Telephone: 1-888-DIMPLEX | Fax: 1-800-668-6665

Visit us online at: www.dimplex.com



Specifications, finishes and dimensions are subject to change and should be taken as a guide only. Protected by one or more of the following patents: U.S. Patents: 5,642,580, 6,050,011, 6,162,047, 6,269,567, 6,564,485, 6,615,519, 7,134,229, 8,361,367, 7,457,533, 8,480,937, 8,661,721. Canadian Patents: 2,175,442, 2,310,073, 2,310,414, 2,321,716, 2,357,182, 2,412,074, 2,455,380, 2,590,028. Other patents pending. © 2015 Dimplex North America Limited.



Printed in Canada LI-998 09/15